

## Аппараты высокого давления без нагрева воды IPC PORTOTECNICA (Италия)

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
<b>ONE-AF DS 1606 PLUS</b> 	125 (max)	360	60	1800		12	<b>2\$8,00</b>	IDAF 48487
<b>ONE-AFDS1900M</b> 	130 (max)	410	60	2100	-	18	<b>* 5,00</b>	IDAF 92056
<b>G 160X OT</b> 	160	550	60	3000	-	26	<b>** 5,00</b>	IDAF 92063
<b>G 190 X POWER</b> 	190	750	60	-	5000	28	<b>1090,00</b>	IDAF 92075

## Аппараты высокого давления без нагрева воды IPC PORTOTECNICA (Италия)



Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
<b>ELITE DSHL 1910 M</b> 	30 ÷ 130	300 ÷ 600	50	3000	-	44	<b>1 070,00</b>	IDAF 42300
<b>ELITE DSHH 2840 T</b> 	30 ÷ 190	390 ÷ 780	50	5300		44	<b>1 070,00</b>	IDAF 42302
<b>FTP DS 2860 T</b> 	30 ÷ 190	390 ÷ 900	50	5400		55	<b>1 150,00</b>	IDAF 40148

<p><b>EVOLUTION X3DS 2660 T</b></p> 	30 ÷ 190	900	50	-	5800	75	<b>1 500,00</b>	IDAF 89944
<p><b>ROY PRESS DSPL 2880T</b></p> 	30 ÷ 170	650 ÷ 1300	50	-	8000	67	<b>1 600,00</b>	IDAF 42307
<p><b>ROY PRESS DSPL 3060T</b></p> 	30 ÷ 215	475 ÷ 960	50	-	7000	67	<b>1 650,00</b>	IDAF 42326
<p><b>EVOLUTION X5 DS 3670T</b></p> 	30 ÷ 250	1000	50	-	9500	72	<b>2 300,00</b>	IDAF 89839

## Аппараты высокого давления с нагревом воды IPC PORTOTECNICA (Италия)

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 oC - 54 oF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
<b>UNIVERSE DS 1610M</b> 	30 ÷ 110	300 ÷ 600	30 ÷ 80	3200	-	95	<b>2 050,00</b>	IDAC 43139
<b>OPTIMA 175</b> 	30÷170	340÷800	30 ÷ 140	-	6500	109	<b>2 500,00</b>	
<b>SYNC PDS 2965T</b> 	30 ÷ 200	520 ÷ 1000	30 ÷ 140	-	7200	150	<b>3 350,00</b>	IDAC 89225

## Стационарные аппараты IPC PORTOTECNICA

 <b>Модель</b>	Рабочее Давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
<b>ML 15.150 TST X</b>	150	900	50	-	5,5	84,5	<b>3 200,00</b>	IDAF 89566
<b>ML 21.150 TST X</b>	150	1260	50	-	8,5	86	<b>3 300,00</b>	IDAF 89568
<b>ML 18.160 TST X</b>	160	1080	50	-	7,1	88	<b>3 300,00</b>	IDAF 89569
<b>ML 15.200 TST X</b>	200	900	50	-	7,1	87,5	<b>3 250,00</b>	IDAF 89570
<b>SML 30.150 TST X</b>	150	1800	50	-	7,5	125	<b>5 200,00</b>	IDAF 89572
<b>SML 21.200 TST X</b>	200	1260	50	-	9,4	100	<b>4 200,00</b>	IDAF 89573
	<b>С ПОДОГРЕВОМ</b>							
<b>IWD DS 1615 T</b>	160	900	30.120	-	6,5	170	<b>5 600,00</b>	IDAC 89575
<b>IWD DS 1618 T</b>	165	1080	30.115	-	7,2	170	<b>6 000,00</b>	IDAC 89576
<b>IWD DS 2015 T</b>	200	900	30.120	-	7,2	170	<b>6 050,00</b>	IDAC 89577
<b>IWD DS 1521 T</b>	150	1260	30.115	-	7,2	172	<b>6 070,00</b>	IDAC 89578
<b>IWD DS 2021 T</b>	200	1260	30.145	-	9,5	184	<b>6 650,00</b>	IDAC 89579

На весь спектр представленного оборудования установлена гарантия 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. После окончания срока действия гарантии осуществляется послегарантийное обслуживание оборудования.

Более полную информацию, каталог, квалифицированную консультацию, по любому интересующему вопросу можно получить в наших менеджерах

ваш персональный помощник -Олег

(099)-921-78-99