

KÄRCHER

-7% от розниці

Прайс-лист побутової техніки з 18 січня 2016 р.		Діє	№ для замовлення	PPC з ПДВ, грн
Outdoor				
Апарати високого тиску				
	K 2 Basic		1.673-155.0	1599,00
	K 2 Compact		1.673-121.0	2299,00
	K 2		1.673-220.0	2999,00
	K 3		1.676-000.0	4299,00
	K 4		1.180-150.0	5499,00
5 років гарантії!	K 5		1.180-633.0	7699,00
	K 5 Full Control		1.324-500.0	8799,00
	K 7		1.168-502.0	12999,00
	K 7 Premium Full Control		1.317-100.0	14999,00
Господарські пилососи для вологого та сухого прибирання				
	Госп. пилосос WD 1 Car Dakar		1.098-307.0	1699,00
	Госп. пилосос WD 2		1.629-764.0	2199,00
	Госп. пилосос WD 3		1.629-801.0	2499,00
	Госп. пилосос WD 4		1.348-111.0	3199,00
	Госп. пилосос WD 5		1.348-191.0	4399,00
	Госп. пилосос WD 6 P Premium		1.348-271.0	6499,00
	Зольний пилосос AD 3 Premium		1.629-662.0	3699,00
Indoor				
Пароочисники				
NEW!	SC 1 Premium		1.516-240.0	2199,00
	SC 1 Premium Floor Kit		1.516-244.0	2599,00
	SC 2 Premium		1.512-040.0	3799,00
	SC 3 Premium		1.513-050.0	4699,00
	SC 4 Premium		1.512-440.0	6699,00
	SC 4 Premium Iron		1.512-443.0	8999,00
	SC 5 Premium Iron		1.512-522.0	12999,00
Паропилосос				
NEW!	SV 7 Premium		1.439-420.0	17999,00
Парова прасувальна станція				
	SI 4 Premium Iron		1.512-444.0	15999,00
Пилососи для сухого прибирання				
	Робот-пилосос RC 4000		1.269-200.0	23999,00
NEW!	Мішковий пилосос VC 6 Premium		1.195-607.0	8599,00
5 років гарантії!	Пилосос з аква-фільтром DS 6.000		1.195-202.0	8599,00
М'ячі пилососи				
	SE 4.001		1.081-130.0	6299,00
NEW!	SE 6.100		1.081-220.0	8599,00
Віконий пилосос				
NEW!	WV 2 Plus (білий)		1.633-330.0	1699,00
Підметальні апарати				
NEW!	Електровіник K 65 Plus		1.258-515.0	2199,00
	Підметальна машина S 650		1.766-300.0	3499,00
Garden				
Насоси дренажні				
NEW!	SP 1 Dirt		1.645-500.0	1499,00
	SP 3 Dirt		1.645-502.0	1999,00
	SP 5 Dirt		1.645-503.0	2699,00
	SP 7 Dirt		1.645-504.0	3699,00

-7% от розниці

Прайс-лист побутової техніки з 18 січня 2016 р.		Діє	№ для замовлення	PPC з ПДВ, грн
	SP 2 Flat		1.645-501.0	1799,00
Насоси садові				
	BP 2 Garden		1.645-350.0	2899,00
	BP 3 Garden		1.645-351.0	3199,00
	BP 4 Garden		1.645-352.0	4299,00
Насосні станції				
NEW!	Насос з гідробаком BP 3 Home		1.645-365.0	4299,00
	Автоматична станція BP 3 H&G		1.645-353.0	5399,00
	Автоматична станція BP 4 H&G		1.645-354.0	6499,00
	Автоматична станція BP 5 H&G		1.645-355.0	7999,00
Насоси глибинні				
	BP 4 Deep Well		1.645-421.0	6999,00
	BP 6 Deep Well		1.645-422.0	8599,00
Акcesуари та приладдя				
Акcesуари до апаратів високого тиску				
	Пінна насадка 0,6 л.		2.643-147.0	399,00
	Комплект пінна насадка + UltraFoam 1 л		2.643-143.0	599,00
	Всмоктуючий еко-шланг (5 м)		2.643-100.0	599,00
	Комплект для прочищення труб (15 м)		2.637-767.0	1899,00
	Комплект для прочищення труб (7.5 м)		2.637-729.0	1399,00
	Комплект для струменевого абразивного чищення		2.638-792.0	1599,00
	Кутова струменева трубка для важкодост. місць		2.638-817.0	1199,00
	Щітка Power Brush WB 150		2.643-237.0	1099,00
	Насадка-швабра PS 40		2.643-245.0	1199,00
	М'яка універсальна щітка WB 50		26432460	429,00
	М'яка поперечна щітка WB 60		2.643-233.0	539,00
	T-Racer T 350 (для апаратів класу К 2 - К7)		2.643-252.0	1599,00
	Комплект кілець кругового перерізу		2.640-729.0	269,00
	Фільтр для очищення води		4.730-059.0	319,00
	Грязьова фреза DB 160		2.643-243.0	969,00
	Грязьова фреза DB 140		2.643-244.0	969,00
	Шланг вис. тиску 7.5 м, пістолет, адаптер Quick Connect		2.641-828.0	1099,00
	Шланг вис. тиску 12 м, пістолет, адаптер Quick Connect		2.642-953.0	1399,00
	Коротка струменева трубка vario power 360° (K2-K7)		2.643-254.0	749,00
	Струменева трубка vario power VP 120		2.643-241.0	749,00
	Струменева трубка vario power VP 145		2.643-235.0	799,00
	Струменева трубка vario power VP 160		2.643-242.0	799,00
	Пістолет на заміну "Best"		2.642-172.0	799,00
	Пістолет на заміну "Good"		2.641-959.0	539,00
Підключення міні-мийки	Конектор універсальний Plus 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-193.0	109,00
	Конектор універсальний з аквастопом Plus 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-194.0	119,00
	Адаптер G3/4 / G1/2 зі штуцером		2.645-006.0	45,00
	Комплект підключення шлангу 3/4" для міні-мийки		2.645-156.0	649,00
	Шланг PrimoFlex 3/4 - 25 м		2.645-142.0	999,00
Миючі засоби до апаратів високого тиску				
	Автошампунь, 5 л		6.295-360.0	249,00
	Універсальний миючий засіб, 5 л		6.295-357.0	289,00
	RM 806 (засіб для безконтактного чищення), 1л		9.610-747.0	109,00
	RM 806 (засіб для безконтактного чищення), 5л		6.295-406.0	419,00
	Засіб для чищення каміння та фасадів, 5л		6.295-359.0	319,00
	Засіб для чищення колісних дисків, 3-в-1, 500 мл		6.295-760.0	169,00
	Засіб для чищення скла, 3-в-1, 500 мл		6.295-762.0	149,00
	Засіб для видалення слідів комах, 3-в-1, 500 мл		6.295-761.0	169,00
	Ultra Foam (засіб для піноного очищення) 3-в-1, 1л		6.295-743.0	169,00

-7% от розниці

Прайс-лист побутової техніки з 18 січня 2016 р.		Діє	№ для замовлення	PPЦ з ПДВ, грн
	Засіб для чищення каміння 3-в-1, Plug-n-Clean, 1 л		6.295-765.0	169,00
	Автошампунь 3-в-1, Plug-n-Clean, 1л		6.295-750.0	169,00
Аксессуары до господарських пилососів				
	Насадка для автомобілю		2.863-145.0	319,00
	Насадка для автомобілю - чорна		2.863-147.0	539,00
	Насадка, що перемикається (для вол. та сух. прибирання)		2.863-000.0	539,00
	Комплект для прибирання дому до всіх WD		2.863-002.0	649,00
	Плаский складчатий фільтр ECO до SE 5100		6.414-498.0	209,00
	Патронний фільтр до WD 1		2.863-013.0	319,00
	Патронний фільтр до WD 2, WD 3		6.414-552.0	319,00
	Плаский складчатий фільтр до WD 4, WD 5, WD 6		2.863-005.0	369,00
	Плаский складчатий фільтр до AD 3 Premium		6.415-953.0	429,00
	Флісовий фільтр-мішок до WD 4, WD 5, WD 6		2.863-006.0	269,00
	Паперові фільтр-мішки (5 шт) до SE 5100, SE 6100		6.904-143.0	379,00
	Паперові фільтр-мішки (5 шт.) к WD 1		2.863-014.0	219,00
	Паперові фільтр-мішки (5 шт.) к WD 2		6.904-322.0	219,00
	Паперові фільтр-мішки (5 шт.) к WD 3		6.959-130.0	219,00
Аксессуары до пароочисників / прасувальної станції / паропилососа				
	Антипригарна накладка для праски I 6006		2.860-142.0	539,00
	Комплект круглих щіток (4 шт.)		2.863-058.0	269,00
	Комплект круглих щіток з латунною щітиною		2.863-061.0	269,00
	Потужне сопло		2.884-282.0	209,00
	Активна прасувальна дошка AB 1000		2.884-933.0	7599,00
	Чохол для прасувальної дошки AB 1000		2.884-969.0	749,00
	Насадка для мийки вікон		4.130-115.0	539,00
	Насадка для тестилю		4.130-390.0	429,00
	Комплект серветок для підлоги (5 шт)		6.369-481.0	389,00
	Комплект обтяжок для ручної насадки (5 шт)		6.370-990.0	279,00
	Комплект сервеек для підлоги до SC 4 Iron SC 5 Iron (5 шт)		2.863-020.0	539,00
	Фільтр від накипу до пароочисника SC 3		2.863-018.0	269,00
	Комплект для миття підлоги до пароочисника SC 1		2.885-411.0	749,00
	Подовжувальний шланг		2.863-021.0	479,00
	Засіб проти накипу (9 шт.)		6.295-206.0	219,00
	Фільтр HEPA для паропилососу		2.860-229.0	699,00
Аксессуары до мішкових пилососів VC				
	Насадка для паркету		4.130-172.0	1399,00
	Фільтр HEPA-12 до VC 6		6.414-805.0	539,00
	Текст. фільтр-мішок (1 шт.) до VC 5		6.414-825.0	429,00
	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу (5 шт.) до VC 5		6.414-824.0	269,00
	Фільтр-мішки з нетканого матеріалу (5 шт.) до VC 6		6.904-329.0	269,00
Аксессуары до пылесосу з аква-фільтром				
	Турбощітка		4.130-177.0	1399,00
	Піногасник		6.295-873.0	169,00
	Фільтр HEPA-13 до DS		2.860-273.0	379,00
	Плаский складчатий фільтр до DS		6.414-631.0	799,00
Аксессуары до віконного пылесосу WV				
	Подовжувальний комплект		2.633-111.0	919,00
	МікрОВОЛОКОННІ обтяжки до WV (2 шт)		2.633-100.0	239,00
	Концентрат миючого засобу (500 мл)		6.295-772.0	109,00
Аксессуары до миючих пилососів				
	Миюча насадка для м'яких меблів		2.885-018.0	649,00
	RM 760 (порошок), 800 г		6.290-175.0	399,00
	RM 519 (засіб для чищення килимів) 1л		6.295-771.0	209,00
Аксессуары до насосів				

-7% от розницы

Прайс-лист побутової техніки з 18 січня 2016 р.		Діє	№ для замовлення	PPЦ з ПДВ, грн
	Адаптер підключення 3/4" та 1"		6.997-359.0	159,00
	Вхідний фільтр зі зворотнім клапаном 3/4"		6.997-345.0	249,00
	Вхідний фільтр зі зворотнім клапаном 1"		6.997-342.0	269,00
	Комплект підключення, Premium		6.997-340.0	199,00
Акcesуари для поливу				
Конектори				
	Конектор універсальний Plus 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-193.0	109,00
	Конектор універсальний Plus 1/2 - 5/8 - 3/4 LOOSE		2.645-203.0	109,00
	Конектор універсальний з аквастопом Plus 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-194.0	119,00
	Конектор універ. з аквастопом Plus 1/2 - 5/8 - 3/4 LOOSE		2.645-204.0	119,00
	Конектор універсальний 1/2 - 5/8 - 3/4 LOOSE		2.645-201.0	85,00
	Конектор універсальний 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-191.0	85,00
	Конектор універ. з аквастопом 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-192.0	95,00
	Конектор універ. з аквастопом 1/2 - 5/8 - 3/4 LOOSE		2.645-202.0	95,00
	Конектор універсальний преміум 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-195.0	159,00
	Конектор універ. преміум з аквастопом 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-196.0	159,00
	Муфта універсальна ремонтна 1/2 - 5/8 - 3/4		2.645-197.0	85,00
	Муфта універсальна ремонтна 1/2 - 5/8 - 3/4 LOOSE		2.645-207.0	85,00
	Штуцер із внутрішнім перерізом G1/2		2.645-098.0	45,00
	Штуцер із внутрішнім перерізом G3/4		2.645-099.0	49,00
	Адаптер G3/4 / G1/2 зі штуцером		2.645-006.0	45,00
	Адаптер G3/4 / G1/2 зі штуцером LOOSE		2.645-065.0	45,00
	Адаптер G1 / G3/4 зі штуцером		2.645-007.0	49,00
	Адаптер G1 / G3/4 зі штуцером LOOSE		2.645-066.0	49,00
	Конектор двосторонній		2.645-008.0	45,00
	Конектор двосторонній LOOSE		2.645-067.0	45,00
	Трійник		2.645-009.0	59,00
	Трійник LOOSE		2.645-068.0	59,00
	Адаптер для підключення шлангу до крану		2.645-010.0	119,00
	Конектор з регулятором потоку води		2.645-198.0	249,00
	Розподільник двоканальний		2.645-199.0	239,00
	Розподільник триканальний		2.645-200.0	599,00
	Адаптер G3/4 / G1/2 зі штуцером латунні		2.645-013.0	119,00
	Штуцер G1 латунний		2.645-014.0	119,00
Пістолети				
NEW!	Метал. Многоф-ный пистолет Premium		2.645-271.0	649,00
	Металлический пистолет Premium		2.645-270.0	479,00
	Мультифункциональный пистолет Plus		2.645-269.0	429,00
	Пистолет Plus		2.645-268.0	319,00
	Многофункциональный пистолет		2.645-266.0	269,00
	Пистолет		2.645-265.0	209,00
	Регулируемая насадка		2.645-267.0	169,00
	Наконечник		2.645-264.0	85,00
	Штанга для поливу, 6 режимів		2.645-157.0	379,00
	Штанга для поливу Plus, 6 режимів		2.645-158.0	459,00
	Штанга для поливу Premium		2.645-137.0	539,00
	Садовий душ з треногою		2.645-181.0	969,00
Дошувачі				
	Дошувач круговий RS 130/3		2.645-019.0	379,00
	Дошувач круговий RS 120/2		2.645-020.0	319,00
	Дошувач осцилюючий до прямокут. участків OS 3.220		2.645-133.0	539,00
	Дошувач осцилюючий до прямокут. участків OS 5.320 S		2.645-134.0	919,00
	Дошувач осцилюючий до прямокут. участків OS 5.320 SV		2.645-135.0	1099,00
	Дошувач імпульсний секторно-круговий PS 300		2.645-023.0	379,00

-7% от розниці

Прайс-лист побутової техніки з 18 січня 2016 р.		Діє	№ для замовлення	РРЦ з ПДВ, грн
	Дошувач круговий CS 90 spike		2.645-024.0	139,00
	Дошувач круговий двопозиційний CS 90 vario		2.645-025.0	139,00
	Дошувач багатофункціональний MS 100		2.645-026.0	249,00
	Блок керування поливом WT 4		2.645-174.0	1099,00
Тримачі та возики для шлангу				
	Возик для шлангу HT 3.400, компактний		2.645-180.0	1199,00
	Возик для шлангу HT 4.500, компактний		2.645-170.0	1499,00
	Барабан для шлангу HR 25, шланг 15 м 1/2 та кріплення		2.645-041.0	1199,00
	Возик для шлангу металевий HT 80 M		2.645-042.0	2199,00
	Тримач для шлангу		2.645-044.0	119,00
Шланги				
	Шланг PrimoFlex 1/2 - 20 м		2.645-138.0	429,00
	Шланг PrimoFlex 1/2 - 30 м		2.645-248.0	649,00
	Шланг PrimoFlex 1/2 - 50 м		2.645-139.0	1099,00
	Шланг PrimoFlex 5/8 - 25 м		2.645-140.0	699,00
	Шланг PrimoFlex 5/8 - 50 м		2.645-141.0	1399,00
	Шланг PrimoFlex 3/4 - 25 м		2.645-142.0	999,00
	Шланг PrimoFlex 3/4 - 50 м		2.645-143.0	1999,00
	Шланг PrimoFlex plus 1/2 - 20 м		2.645-144.0	649,00
	Шланг PrimoFlex plus 1/2 - 50 м		2.645-145.0	1599,00
	Шланг PrimoFlex plus 5/8 - 25 м		2.645-146.0	919,00
	Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 25 м		2.645-148.0	1299,00
	Шланг PrimoFlex plus 3/4 - 50 м		2.645-149.0	2499,00
	Шланг PrimoFlex преміум 1/2 - 20 м		2.645-150.0	859,00
	Шланг PrimoFlex преміум 1/2 - 50 м		2.645-151.0	2099,00
	Шланг PrimoFlex преміум 5/8 - 25 м		2.645-152.0	1299,00

-7% от розницы

Прайс-лист на основной ассортимент профессиональной техники Действительный с 18.01.2016				
Код заказа	Модель	Технические данные	Рекомендованная цена, грн, включая НДС 20%	Категория продукта (1- в наличии, 2 - под заказ)
Аппараты высокого давления				
Аппараты высокого давления без подогрева воды				
1.520-140.0	HD 5/15 C	230В 1ф 50Гц	19 299	1
1.150-600.0	HD 6/15 C	230В 1ф 50Гц	21 999	1
1.151-600.0	HD 7/18 C	400В 3ф 50Гц	28 599	1
1.286-300.0	HD 10/21-4 S	400В 3ф 50Гц	49 899	1
1.286-120.0	HD 10/25-4 S	400В 3ф 50Гц	59 799	2
С кривошипношатунным механизмом				
1.367-306.0	Новинка! HD 6/15-4 Classic	230В 1ф 50Гц	22 999	1
1.367-307.0	Новинка! HD 7/18-4 Classic	400В 3ф 50Гц	31 999	1
1.367-308.0	HD 9/20-4 Classic	400В 3ф 50Гц	38 299	1
1.367-315.0	HD 9/18-4 Cage	рамная конструкция 400В 3ф 50Гц	43 333	1
С двигателем внутреннего сгорания				
1.187-002.0	Новинка! HD 6/15 G KAP	с кривошипно шатунным механизмом, бензин	32 999	1
1.187-006.0	Новинка! HD 8/23 G Classic	с кривошипно шатунным механизмом, бензин	42 899	2
Стационарные				
1.524-500.2/2.532-013.0	HD 9/18-4 ST	400В 3ф 50Гц, (t) макс.65°C	* 2 722 €	2
1.524-500.2/2.532-016.0	HD 13/12-4 ST	400В 3ф 50Гц, (t) макс.65°C	* 3 278 €	2
Электрический прямоточный водонагреватель для стационарных аппаратов высокого давления				
3.070-030.0	HWE 860	400В 3ф 50Гц	129 999	2
Аппараты высокого давления с подогревом воды				
Однофазные 230В 50Гц с подогревом воды				
1.064-043.0	HDS 5/15 U	230В 1ф 50Гц	59 999	2
Трехфазные с подогревом воды 400В 50 Гц				
1.174-232.0	HDS 8/18-4 C Classic	400В 3ф 50Гц	71 499	2
1.174-223.0	HDS 8/18-4 C	400В 3ф 50Гц	89 999	1
1.077-609.0	HDS 8/18-4 M	400В 3ф 50Гц	108 999	2
1.071-425.0	HDS 10/20-4 M Classic	400В 3ф 50Гц	121 999	1
Трехфазные с электрическим нагревом				
1.030-260.0	HDS-E 8/16-4M 24 KW	400В 3ф 50Гц	175 555	2
С двигателем внутреннего сгорания				
1.811-938.0	HDS 1000 DE	Yanmar дизель	291 699	2
Стационарные				
1.698-900.0	HDS 9/14-4 ST Eco	400В 3ф 50Гц	* 6 187 €	2
1.699-919.0	HDS 12/14-4 ST Eco	400В 3ф 50Гц	* 6 756 €	2
Аксессуары для аппаратов высокого давления				
Очистители ёмкостей				
3.631-039.0	NKF 50 M	230В 1ф 50Гц	47 999	2
Электровеники				
1.545-126.0	EB 30/1 Li-Ion	7,2 В	6 999	2
Пылесосы Щеточные пылесосы				
1.033-330.0	CV 38/2 Adv	230В 1ф 50Гц	16 999	2
Пылесосы для сухой уборки				
1.527-181.0	T 7/1 Classic	230В 1ф 50Гц	3 299	1
1.527-154.0	T 10/1 Adv	230В 1ф 50Гц	6 099	1
1.355-135.0	T 12/1 ecoefficiency *EU	230В 1ф 50Гц	9 999	1
1.355-235.0	T 15/1 Hepa	230В 1ф 50Гц	12 999	1
1.394-200.0	BV 5/1	230В 1ф 50Гц	15 555	2
Пылесосы для сухой и влажной уборки NT (стандарт)				
1.428-568.0	NT 30/1 Me Classic	230В 1ф 50Гц	5 499	1
1.428-538.0	NT 38/1 Me Classic	230В 1ф 50Гц	5 999	1
1.667-030.0	NT 50/2 Me Classic	230В 1ф 50Гц	12 999	1
1.667-306.0	NT 70/2 Me Classic	230В 1ф 50Гц	13 555	1
Пылесосы для сухой и влажной уборки NT (Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean)				
1.378-510.0	Новинка! NT 20/1 Ap Te	230В 1ф 50Гц	8 799	2
1.184-503.0	Новинка! NT 25/1 Ap	230В 1ф 50Гц	8 799	1
1.184-505.0	NT 35/1 Ap	230В 1ф 50Гц	10 599	1
1.667-291.0	NT 65/2 Ap	230В 1ф 50Гц	21 999	1

* Цена указана для ориентира. Актуальная стоимость предоставляется по запросу.

-7% от розницы

Прайс-лист на основной ассортимент профессиональной техники Действительный с 18.01.2016				
Код заказа	Модель	Технические данные	Рекомендованная цена, грн, включая НДС 20%	Категория продукта (1- в наличии, 2 - под заказ)
Пылесосы для сухой и влажной уборки NT (Автоматическая система очистки фильтра Tact)				
1.184-856.0	Новинка! NT 35/1 Tact Te *EU	230В 1ф 50Гц	16 499	2
1.667-287.0	NT 65/2 Tact ² Tc	230В 1ф 50Гц	36 699	2
Моющие пылесосы				
1.100-225.0	Puzzi 8/1 C hand nozzle	230В 1ф 50Гц	15 699	1
1.100-131.0	Puzzi 10/1	230В 1ф 50Гц	20 999	1
Машина для чистки ковров				
1.008-057.0	BRC 30/15 C	230В 1ф 50Гц	76 999	2
Воздуходувный аппарат				
1.004-052.0	AB 84	230В 1ф 50Гц	16 899	2
Пароочиститель				
1.092-104.0	SG 4/4	230В 1ф 50Гц	31 555	2
1.092-000.0	SGV 6/5	230В 1ф 50Гц	105 555	2
1.092-010.0	SGV 8/5	230В 1ф 50Гц	125 555	2
Поломойные машины				
Однорисковые машины				
1.291-228.0	BDS 43/180 C	230В 1ф 50Гц	29 999	2
1.291-226.0	BDS 43/180 C Adv	230В 1ф 50Гц	31 799	1
Компактные поломойновсасывающие машины				
1.006-706.0	B 60/10 C	механика	34 999	2
1.783-223.0	BR 30/4 C + MF	230В 1ф 50Гц	34 555	1
1.783-213.0	BR 30/4 C Adv	230В 1ф 50Гц	43 999	2
1.783-311.0	BR 40/10 C Adv	230В 1ф 50Гц	60 899	1
1.783-450.0	BR 35/12 C Bp Pack	24 В	82 299	2
1.783-430.0	BD 38/12 C Bp Pack	24 В	82 299	1
Поломойновсасывающие машины с ручным управлением (всасывающие балки входят в комплект)				
1.515-108.0	BR 40/25 C ECO Ep	230В 1ф 50Гц	59 999	2
1.515-308.0	BR 40/25 C ECO Bp Pack	24 В	92 799	2
1.515-159.0	BD 40/25 C ECO Ep	230В 1ф 50Гц	61 799	до последней единицы
1.515-356.0	BD 40/25 C ECO Bp Pack	24 В	94 799	до последней единицы
(Всасывающие балки заказываются отдельно)				
1.127-323.0	BR 530 Ep	230В 1ф 50Гц	74 299	2
1.127-334.0	BR 530 Bp Pack	24 В	112 499	2
Всасывающие балки				
4.777-406.0	Всасывающая балка прямая 850	850 мм	7 485	1
4.777-416.0	Всасывающая балка изогнутая 850	850 мм	7 925	1
4.777-401.0	Всасывающая балка прямая 850, с опорными роликами	850 мм	9 232	2
4.777-411.0	Всасывающая балка изогнутая 850, с опорными роликами	850 мм	9 757	1
Подметальные машины				
Подметальные машины с ручным управлением				
1.517-151.0	KM 70/15 C	механика	14 555	2
1.517-106.0	KM 70/20 C	механика	19 999	1
1.517-107.0	KM 70/20 C 2SB	механика	21 899	1
1.335-500.0	KM 80 W P	Honda бензин	64 699	2
Аксессуары для KM 80 W P				
2.851-569.0	Бункер для мусора KM 80 W P	Материал пластик	14 899	2
2.851-446.0	Снегоотвал для KM 80 W P	Материал железо	12 455	2
Подметальноновсасывающая машина с ручным управлением				
1.517-213.0	KM 70/30 C Bp Pack Adv	12 В	56 699	2
Установки для регенерации сточных вод				
1.217-108.0	WRP 1000 Classic	230В 1ф 50Гц	78 599	2
1.217-111.0	WRH 1200 Classic	230В 1ф 50Гц	149 899	2
1.208-100.0	HDR 777	230В 1ф 50Гц	281 999	2

-7% от розницы

* Цена указана для ориентира. Актуальная стоимость предоставляется по запросу.

**Прайс-лист профессиональных
чистящих средств 2016**

-7% от розницы



Действителен с 18.01.2016

























Автосервисы и Автомойки		Клининг		Торговые предприятия		Офисы	
Промышленность		Транспорт		Сельское хозяйство		Строительство	
Гостиницы		Рестораны, Кейтеринг		Коммунальное хозяйство		Здравоохранение	
Код заказа	Наименование	Изображение	РРЦ, грн, включая НДС 20%	Краткое описание		Целевая группа	Категория продукта 1-Стандарт 2-Под заказ
6.295-627.0	RM 110 ASF Advance1, 1 L		156	Не содержащее фосфатов средство защиты АВД с подогревом воды от обызвестления. Предотвращает образование известковых отложений в системах с нагревательными змеевиками при температурах до 150 °С. Незаменимое средство для обеспечения длительного срока службы аппаратов. Дозировка: бмл/°dH и м3. Нейтральное рН: 7.			1
6.295-303.0	RM 110 ASF, 10 L		1 494				1
6.291-030.0	RM 200, 10 L		754	Эффективное и щадящее средство (паста) для мытья рук на основе древесной муки. Удаляет стойкие масляные и жировые загрязнения, пигменты и краски. Нейтральное рН:6,4.			1
6.295-254.0	RM 22 ASF, 20 KG		2 995	Порошкообразный шампунь интенсивного действия для удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений. Превосходно подходит для мойки автомобилей и двигателей. Главным образом в АВД с подогревом воды. Разбавление: 1+9. Дозировка: 0,5-1%. Щелочное рН: 12,8 (раствор 1%).			1
6.295-113.0	RM 25 ASF, 10 L		1 164	Концентрат кислотного активного чистящего средства для общей чистки высоким давлением санитарных помещений. Удаляет известковые отложения, ржавчину, пивной и молочный камень, а также белковые и жировые загрязнения. Прекрасно подходит для внутренней очистки емкостей в пищевой промышленности. Главным образом в АВД и разбрызгивателях. Предв.разбавление: 1+3. Дозировка: 0,5–10%. Кислое рН: 0,2 (концентрат).			1
6.295-068.0	RM 31 ASF, 10 L		978	Щелочное средство для общей чистки высоким давлением на промышленных предприятиях и в мастерских. Удаляет самые стойкие жировые и масляные загрязнения, деготь, сажу и дымовые смолистые отложения. Эффективно во всех температурных диапазонах. Главным образом в АВД и разбрызгивателях. Предв. разбавление: 1+3. Дозировка: 1-5%, Щелочное рН: 13,5 (концентрат).			1
9.610-746.0	RM 69 ASF, 10 л		600	Очистка твердых поверхностей/керамической плитки. Интенсивное средство для очистки полов, в т. ч. на промышленных предприятиях. Легко удаляет стойкие жировые, масляные, сажевые и минеральные загрязнения. Вручную или в поломойных машинах. Дозировка: поддерживающая чистка 0,5–1%, общая чистка 10–25%. Щелочное рН: 12 (концентрат), 1000 м2/л.			1
6.295-416.0	RM 69 ASF, 200 L		12 971				2
6.295-402.0	RM 731 ASF, 5 l средство (масл.,жиров загряз)		911	Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения на полу, рабочих поверхностях, устройствах и др. (особенно подходит для заводов пищевой промышленности). Легкое в применении, совместимое с обрабатываемыми материалами. Смывается, не оставляя следов. В АВД, разбрызгивателях, вручную. Щелочное рН 13,1. Дозировка: 1-5 %.			2
6.295-596.0	RM 732, 5 l дезинф.средство		945	Дезинфицирующее средство для пищевой промышленности. Имеет бактерицидное, фунгицидное, противовирусное действие. Отличный результат чистки. В АВД и поломойных машинах. Дозировка: высоким давлением 1-3%. BR/BD 1-3%. Щелочное рН: 9,9.			2
6.295-417.0	RM 732, 200 L		32 227				2

-7% от розницы

-7% от розницы

6.295-284.0	RM 749, 10 L		1 427	Кристаллизация. Средство для обработки полов из материалов с содержанием кальция (мрамора, террасцо, заводских бетонных блоков). Кристаллизация повышает твердость поверхности пола и его износостойкость. Наносить неразбавленное средство участками с расходом прим. 10 мл/м ² , после чего обрабатывать поломойной машиной. Кислое pH: 0,8 (концентрат) 190 м ² /л		2
6.295-539.0	RM 750 ASF, 10 l общая чистка (масло,жир, белков.загр)		1 010	Основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей. Вручную: 5-50 % В поломоечной машине: 1-20 % Предв. разбавление для АВД: 1+3 Дозировка: 1-5 % Щелочное, pH: 13,8 (концентрат)		2
6.295-129.0	RM 751 ASF, 10 L		1 844	Кислотное средство для общей чистки полов с использованием поломойных машин. Эффективно удаляет цементные разводы (послестроительная уборка), известковый налет, ржавчину, пивной и молочный камень. Дозировка: поддерживающая чистка 1-5%, общая чистка 5-25%, удаление цементных разводов 10-50%, чистка бетонных блоков макс. 30 %. Кислое pH: 0,7 (концентрат) 100 м ² /л		2
6.295-813.0	RM 752 ASF, 10 L		758	Интенсивное средство для удаления слоев глянцевых, восковых и полимерных покрытий. Может также применяться для заключительной уборки по окончании строительных работ и очистки полов на промышленных предприятиях. Вручную или в поломойных машинах. Дозировка: поддерживающая чистка 0,5-1%, общая чистка 10-50 %. Щелочное. pH: 13,4 (концентрат)		1
6.295-082.0	RM 753 ASF, 10 L		1 384	Специальное средство для надежного удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений с любых каменных/керамических плиток. Не нарушает противоскользящих свойств. Вручную или в поломойных машинах. Дозировка: уборка ручная чистка (микроволок. шваброй) 3%, поддерживающая чистка 3-5%, общая чистка 5-20%. Щелочное pH: 10,5% (концентрат). 300 м ² /л.		2
6.295-174.0	RM 755 ASF, 10 L		1 065	Средство для уборки полов с приданием блеска, с особо низким пенообразованием и цитрусовым ароматом для любых твердых напольных покрытий. Высыхает без образования полос. Прекрасно подходит для каменных полов с интенсивным блеском. Вручную или в поломойных машинах. Дозировка: поддерживающая чистка 1-3%, общая чистка 10-25%. Щелочное pH: 12 (концентрат). 1000 м ² /л.		2
6.295-408.0	RM 758 ASF, 20 L		1 740	Интенсивное средство для очистки поверхностей эскалаторов и бегущих дорожек, обеспечивающее противокоррозионную защиту аппарата и материалов эскалатора. Удаляет жировые, масляные и минеральные загрязнения. Совместимо с эскалаторами фирм: Kone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, TOSHIBA и др. Нейтральное pH: 6,7 (концентрат)		2
6.291-388.0	RM 760 ASF, 10 KG, pH: 6,1		1 890	Порошкообразное средство для общей чистки текстильных покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом. Растворить порошок в баке для чистой воды (концентрация: 1%, 100 г в 10 л воды), наносить с одновременным всасыванием, затем промыть чистой водой.		1
6.295-290.0	RM 764, 10 L		986	Жидкое средство для моющих пылесосов и ковромоечных машин с великолепным очищающим эффектом. Для чистки ковров, мягкой мебели, текстильных покрытий. Не содержит отбеливателей и фосфатов. Смешать 100 мл с водой (10 л) в баке для чистой воды. Нанести с всасыванием, промыть чистой водой с ее всасыванием. Слабощелочное: pH: 8,9		1
6.295-562.0	RM 768 iCapsol, 10 L		2 193	Образует сухую пену с интенсивным очищающим эффектом для бережной поддерживающей чистки, отделяющую грязь от волокон и эффективно связывающую ее (технология инкапсуляции). По истечении очень короткого времени высыхания грязь просто всасывается пылесосом. В результате быстро восстанавливается возможность использования ковра. При помощи щеток или падов. Нанести разбрызгивателем (50 мл/м ² дозировка 6 %), обработать пол машиной и после высыхания щеточным пылесосом. Альтернативный вариант: использование в аппаратах со специальным баком для средства iCapsol. Нейтральное pH: 7,6 (концентрат).		1
6.295-490.0	RM 769, 0,5 L		346	Универсальное средство для удаления пятен с любых текстильных покрытий и мягкой мебели. Надежно устраняет масляные и гуталиновые пятна, остатки жевательной резинки, штрихи фломастеров, граффити и т. д. Вручную. Удалить крупный мусор, нанести продукт на поверхность и примерно через 5 мин промокнуть тряпкой или салфеткой из нетканого материала.		1

-7% от розницы






6.295-117.0	RM 775 ASF, 5 KG		3 236	Средство для кристаллизации. Средство для обработки полов из материалов с содержанием кальция (мрамора, террасцо, заводских бетонных блоков). Кристаллизация повышает твердость поверхности пола и его износостойкость, придаёт интенсивный блеск. Перед нанесением средство следует размешать с водой до консистенции пасты (2 части средства на 1 часть воды).		2
6.295-545.0	RM 776, 10 L		1 342	Удаление следов шин и продуктов износа. Высокоактивное специальное средство для удаления отпечатков шин и следов вилочных погрузчиков. Кроме того, эффективно удаляет сильные масляные и сажевые загрязнения, а также полимерные и восковые защитные слои. Вручную для предварительной обработки при помощи разбрызгивателя или пульверизатора. Дозировка: без разбавления. Щелочное pH: 13,3 (концентрат).		2
6.295-816.0	Extra RM 782, 5 L, защитная дисперсия		1 173	Защитная эмульсия. Высокое содержание твердой фазы, и тем самым высокая сила покрытия (так же при нанесении 1-2 слоев). Износостойкая, высокая адгезия с поверхностью, устойчивая к спирту и дезинфицирующим средствам. Образует защитную пленку, устойчивую к скольжению и грязи. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1й слой: 20-40 мл/м2, 2й слой: 15-30 мл/м2). В зависимости от впитывания средства полом / повреждения пола / степени загрязнения. Слабощелочное pH: 8,2		1
6.295-817.0	RM 784 , 5 L , защитная дисперсия		963	Формирует на любых твердых и эластичных напольных покрытиях водостойкую защитную пленку, устойчивую к износу и допускающую полировку. Прекрасно подходит для спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. Дозировка: нанесение защитного средства в чистом виде (1. слой: 20-40 мл/м2, 2. слой: 15-30 мл/м2). В качестве профилактики 1-3 %. Нейтральное pH: 7,5.		2
6.295-435.0	RM 803 ASF, 20 L		1 983	Активное средство для предварительной мойки высоким давлением. Ускоряет размягчение и удаление отложений масел и смазок, а также следов насекомых. В АВД с подогревом воды, мойках самообслуживания, разбрызгивателях или щеточных моечных установках. Предв. разбавление: от 1+2 до 1+49. Дозировка: 0,5–2% (исходя из концентрата). Щелочное pH: 12,9 (концентрат). 20 мл/легк. авт.		2
6.294-978.0	RM 803 ASF, 200 L		17 351			2
9.610-747.0	RM 806 ASF, 1 L		109	Концентрированное пенное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (например, пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину), при этом имеет выдающееся соотношение цена/качество. Главным образом в АВД с подогревом воды и мойках самообслуживания. Предварительное разбавление: 1+3. Дозировка: 0,2–0,5%. Щелочное pH: 13,3 (концентрат). 30 мл/легк. авт.		до последней единицы
9.610-748.0	RM 806 ASF, 5 L		419			до последней единицы
6.295-406.0	RM 806 ASF, 5 L		419			1
6.295-433.0	RM 806 ASF, 20 L		1 426			1
6.295-134.0	RM 806 ASF, 200 L		9 071			1
6.295-499.0	RM 809 ** 200 L		10 184	Концентрированное пенное средство широкого спектра действия удаляет самые стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину), при этом имеет выдающееся соотношение цена/качество. Главным образом в АВД с подогревом воды и мойках самообслуживания. Предварительное разбавление: 1+3. Дозировка: 0,5–1%. Щелочное pH: 13,0 (концентрат). 30 мл/легк. авт.		2
6.295-125.0	RM 81 ASF, 20 L		2 280	Концентрированное пенное чистящее средство, бережно удаляющее сильные масляные, жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, тентов и двигателей. Главным образом в АВД с подогревом воды. Предварительное разбавление: 1+3. Дозировка: 0,75-4%. Щелочное pH: 12,3 (концентрат). 30 мл/легк. авт.		1
6.295-444.0	RM 81 ASF, 200 L		14 561			2
6.295-439.0	RM 811 ASF, 20 L		1 247	Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки, совместимый с восковыми покрытиями. Специальная формула, поддерживающая скольжение щеток, оберегает поверхность автомобиля. Главным образом в автоматических щеточных моечных установках. Дозировка: 0,2%. Слабощелочное pH: 8,7 (концентрат). 30 мл/легк. авт.		1
6.295-140.0	RM 811 ASF, 200 L		10 485			2

-7% от розницы






-7% от розницы

6.295-430.0	RM 812 ASF, 20 L		1 776	Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки с интенсивным пенообразованием. Его формула оберегает поверхности автомобиля и сами щетки от повреждений. Главным образом в автоматических щеточных моечных установках и мойках самообслуживания. Дозировка: 0,2%. Слабощелочное pH: 8,9 (концентрат). 16 мл/легк. авт.		1
6.295-137.0	RM 812 ASF, 200 L		15 380	Активный шампунь для автоматизированной щеточной мойки с интенсивным пенообразованием. Его формула оберегает поверхности автомобиля и сами щетки от повреждений. Главным образом в автоматических щеточных моечных установках и мойках самообслуживания. Дозировка: 0,2%. Слабощелочное pH: 8,9 (концентрат). 16 мл/легк. авт.		2
6.295-428.0	RM 820, 20 L		1 994	Горячий воск, который формирует устойчивый к атмосферным воздействиям слой, защищающий автомобиль от коррозии. Содержит натуральный воск карнауба. В щеточных моечных установках, мойках самообслуживания и АВД с подогревом воды. Предварительное разбавление: 1+9. Дозировка: 0,1-0,2%. Нейтральное pH: 6 (концентрат). 20 мл/легк. авт.		2
6.295-143.0	RM 820, 200 L		18 135			2
6.295-472.0	RM 824, 2,5л		432			1
6.295-438.0	RM 824, 20 L		2 202			1
6.295-270.0	RM 824, 200 L		19 109			2
6.295-779.0	RM 837, 20 л пенная полироль		4 810	Kärcher Polish Plus со свежим фруктовым запахом. Очень хороший результат сушки с четко видимым защитным слоем. Эффект восстановления = мелкие царапины исчезают. Защищает и ухаживает за автомобилем, подверженным уличной грязи, насекомым, и влияниям окружающей среды, морозостойкий Кислое pH: 4		2
6.295-164.0	RM 846, 20 KG		2 209	Порошковое расщепляющее средство, разделительный реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию. В установках регенерации воды. Дозировка: без разбавления. Расход: прим. 1 кг/м³. Слабощелочное pH: 8 (раствор 1%)		2
6.295-630.0	RM 847, 1 L		554	Коагулянт для эффективной очистки и подготовки сильно загрязненных сточных вод, образующихся после мойки автомобилей и двигателей. Образует крупные, хорошо фильтрующиеся хлопья. В установках регенерации воды. Дозировка: 2,5-10%. Кислый pH: 3,5 (концентрат).		2
6.295-450.0	RM 851, 20 L		2 773	Средство стерилизации. Надежно подавляет бактерии, вызывающие неприятные запахи, и препятствует образованию слизи в контуре циркуляции технической воды. В установках регенерации воды. Дозировка: в зависимости от степени загрязнения сточных вод 5-500 мг/м³. Основа: перекись водорода и специальные биоциды.		1
6.295-260.0	RM PC-BIO 10, 20 L		4 222	Биологически активное чистящее средство на водной основе, pH-нейтральное, не содержащее растворителей и не раздражающее кожу. Прекрасно подходит для цехов и мастерских, в которых требуется очищать детали от сильных масляно-жировых загрязнений и копоти. Для аппаратов PC 100 M1 Bio и PC 100 M2 Bio. Дозировка: заправка без разбавления. Нейтральное pH: 7,0		2
6.295-677.0	CA 10 C, 1 L		141	Концентрированное средство для глубокой очистки санитарных помещений. Дозировка: от 10% до нерозб.состояния. 2,1 pH.		1
6.295-678.0	CA 10 C, 5 L		550	Концентрированное средство для глубокой очистки санитарных помещений. Дозировка: от 10% до нерозб.состояния. 2,1 pH.		1
6.295-681.0	CA 30 C, 1 L		109	Концентрированное средство для очистки поверхностей. Дозировка: 1%. 7,4 pH.		1
6.295-682.0	CA 30 C, 5 L		377	Концентрированное средство для очистки поверхностей. Дозировка: 1%. 7,4 pH.		1
6.295-687.0	CA 40 R, 0,5 L		71	Чистящее средство для стекол, готово к использованию. 5,2 pH.		1
6.295-688.0	CA 40 R, 5 L		310	Чистящее средство для стекол, готово к использованию. 5,2 pH.		1
6.295-683.0	CA 50 C, 1 L		97	Концентрированное средство для уборки пола. Дозировка: 1%. 7,4 pH.		1
6.295-684.0	CA 50 C, 5 L		352	Концентрированное средство для уборки пола. Дозировка: 1%. 7,4 pH.		1
6.295-723.0	Распылитель, синий, струйчатый		43			1







Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
Шланги для аппаратов высокого давления											
1		6.391-420.0	Шланг высокого давления с шарниром 10 мм, поворотное соединение с пистолетом, с защитой от изгибов.	250	155	6	10	Ниппель 10мм	Соединение M22x1,5	6.389853.0	1 275
2		6.391-484.0	Шланг высокого давления, с ручным резьбовым разъемом, поворотное соединение с пистолетом, с защитой от изгибов.	250	155	6	10	Ниппель 11мм	Соединение M22x1,6	6.391-168.0	1 336
3		6.391-483.0	Шланг высокого давления с армированием высокопрочной стальной проволокой, с защитой от выгибания, седло клапана из высококачественной (нержавеющей) стали, 2SN мартеновская сталь.	400	155	8	10	Ниппель 11мм	Соединение M22x1,5	6.389-856.0	1 799
4		6.391-419.0	Двухстороннее гайковое соединение, с защитой от выгибания.	315	155	8	10	Соединение M22x1,5	Соединение M22x1,5	6.389-891.0	1 456
5		6.391-676.0	Двухстороннее гайковое соединение, с защитой от выгибания.	315	155	8	20	Соединение M22x1,6	Соединение M22x1,6	6.390-031.0	2 802






Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
Шланги высокого давления для чистки труб											
6		6.391-479.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности, с защитой от перегибания, 1SN, седло клапана из гальванической стали, маслостойкий	250	155	6	20	.	Соединение M22x1,5	6.390-030.0	2 001
7		6.391-480.0	Шланг высокого давления повышенной эластичности, с защитой от перегибания, 1SN, седло клапана из гальванической стали, маслостойкий	250	155	6	30	.	Соединение M22x1,5	6.390-030.0	2 716
Соединительные элементы											
8		5.403-034.0	Муфта для соединения и удлинения шлангов высокого давления, латунь. Соединение 2xM 22x1,5.	400	155	-	-	-	-	4.403-002-0	199
9		5.403-175.0	Муфта для соединения и удлинения шлангов высокого давления, латунь. Соединение 2xM 22x1,5.	350	155	-	-	-	-	4.403-002-0	114
10		6.401-412.0	Шарнирный элемент для соединения пистолетов со шлангами высокого давления. Соединение M 22 x 1,5	400	155	-	-	-	-	4.401-076.0	390

Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
Барабаны для шлангов и аксессуары											
11		6.391-520.0	Нержавеющая сталь, автоматическая смотка шланга, для 20-ти м шланга (диаметр <17мм), фиксатор размотки; соед. вход: резьбовое соединение M22x1,5, соед. выход: внутренняя муфта для 11-мм шарнира, оба из нержавеющей стали; с крепежом и инструкцией по монтажу	250	150	-	для 20м (Ø <17мм)	Выход: ниппель 11мм	Вход: соединение M22x1,5	6.391-421.0	15 436
Пистолеты											
12		4.775-539.0	Пистолет, соединение 2 x M 22 x 1,5	250	155	-	-	Соединение M22x1,5	-	4.775-026.0	1 094
13		4.775-323.0	Пистолет для шлангов высокого давления под шарнир 11 мм	300	155	-	-	Ниппель 11мм	-	4.775-251.0	1 137
14		4.775-394.0	Пистолет Servopress для шлангов высокого давления под шарнир 10 мм.	300	155	-	-	Ниппель 10мм	-	4.775-363.0	1 185
15		4.775-532.0	Пистолет Servopress Softgrip с шарниром 11мм, соединение 2 x M 22 x 1,5	300	155	-	-	Ниппель 11мм, соединение M22x1,5	-	4.775-470.0	1 501
16		4.775-443.0	Пистолет Servopress Softgrip для шлангов с шарниром 11мм, соединение 1 x M 22 x 1,5	300	155	-	-	Ниппель 10мм	-	4.775-412.0	1 185





Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
17		6.392-210.0	Пистолет полностью выполнен из нержавеющей стали в черном пластиковом корпусе. Соединение M22x1,5. Выход пистолета с быстросъемом, для съемного ниппеля 6.401-417.0,	310	150	-	-	Соединение M22x1,5	-	-	3 935
Быстросъемы											
18		6.401-455.0	Быстросъем для пистолета с соединением M22x1,5, макс. 350 бар, 150°С. Идеален для быстрой смены пистолета-распылителя, роторных сопел различных размеров и т.п. Замена сальника возможна без специального инструмента (в отличие от предыдущих версий).	350	150	-	-	M 22 x 1,5	-	-	994
19		6.401-417.0	Ниппельное соединение для быстросъема 6.401-455.0 и односторонне резьбовое соединение M 22 x 1,5. Выполнено из нержавеющей стали.	400	150	-	-	M 22 x 1,5	-	-	390
Струйные трубки											
20		4.760-584.0	Поворотная, нержавеющая сталь, ручное свинчивание, поворачивается на 360° под давлением, соединение M 22 x 1,5	300	155	-	1,05	Соединение M22x1,5	-	4.760-660.0	1 000
21		4.760-609.0	Поворотная, нержавеющая сталь, ручное свинчивание, поворачивается на 360° под давлением, соединение M 22 x 1,5	300	155	-	2,05	Соединение M22x1,5	-	4.760-662.0	1 547





Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
22		4.760-691.0	Поворотная, нержавеющая сталь, поворачивается на 360°, эргономичные ручки обеспечивают удобство обращения. Соединение M22x1,5. Трубка может использоваться с обычным пистолетом.	300	155	-	0,6	Соединение M22x1,5	-	4.760-664.0	745

Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
Пенные насадки											
23		6.394-770.0	Пенная насадка с баллоном чистящего средства (1 л), соединение М 22 x 1,5 со стороны пистолета. С регулятором дозировки чистящего средства и распыления пены. Для аппаратов высокого давления с расходом воды более 700 л/ч.	180	60						1 323
24		6.394-668.0	Пенная насадка с баллоном чистящего средства (1 л), соединение М 22 x 1,5 со стороны пистолета. С регулятором дозировки чистящего средства и распыления пены. Для аппаратов высокого давления с расходом воды от 500 до 700 л/ч.	180	60						1 598
25		6.414-913.0	Фильтр для пенной насадки арт. 6.394-770.0								136
Грязевые фрезы											
26		4.767-116.0	Грязевая фреза, формирующая точечную струю, без переключения	300	85°С	035	-	Соединение М18 x 1,5	-	4.763-931.0	1 434
27		4.767-117.0	Грязевая фреза, формирующая точечную струю, без переключения	300	85°С	040	-	Соединение М18 x 1,5	-	4.763-252.0	1 434

Прайслист "K-parts 2015" (действителен с 22.04.2015)

№	Изображение	Код заказа	Технические данные	Рабочее давление, бар	Макс. рабочая температура, °С	Внутренний диаметр, мм/ угол, град	Длина, м	Соединение Trigger gun	Соединение аппарат	Подобный Kärcher №	Рекомендованная цена 2015, грн., вкл. НДС 20%
37		5.765-138.0	Форсунки высокого давления для большой площади работы и стойких загрязнений, каленая нержавеющая сталь. Размер 55, 25°								139
Резьбовые разъемы для сопел											
38		5.401-129.0	С защитной оболочкой, для сопел высокого давления. M18x1,5.	-	-	-	-	Резьбовая муфта M18x1,5	-	5.401-210.0	66
39		4.763-091.0	Обеспечивает удобное переключение между точечной струей высокого давления и веерной струей низкого давления. В аппаратах с инжектором веерная струя низкого давления используется для подачи чистящего средства.			25°HD (050)/40° ND (30)		Резьбовая муфта M18x1,5		4.763-091.0	719
Сопло для промывки труб											
40		5.763-054.0	3x30° назад, 1x вперед, диаметр 16мм, латунь	-	-	050, 3x30° - 1x0°	-		-	5.763-019.0	281
41		5.763-053.0	3x30° назад, 1x вперед, диаметр 16мм, латунь	-	-	055, 3x30° - 1x0°	-		-	5.763-016.0	281
Аксессуары											
42		6.415-861.0	Инжекционное сопло с фильтром, 1,50 GPM (5,75 кг/ч), 45°	-	-	45°	-		-	6.415-641.0	155
43		6.415-897.0	Инжекционное сопло с фильтром, 2,0 GPM, 60°	-	-	60°	-		-	6.415-651.0	161

Прайс-лист 01.02.2015г

Бытовой пылесос ROCCO

фото	наименование	характеристики и описание	стоимость, евро
	311004 Пылесос бытовой ROCCO1215	1200Вт, 2200мм вод ст, бак пластиковый 15 литров, 1 мотор, патронный фильтр с дополнительной сеткой, бумажный фильтр, парковка для трубок. Комплект поставки: всасывающий шланг 2м, пластиковый трубки 2x0,5м, насадка для сбора влаги, ковровая насадка, турбощетка, щелевая насадка с кистью, инструкция на русском языке.	110,00

Промышленные пылесосы ROCCO

	311001 Пылесос ROCCO1235 NEW	1200Вт, 2200мм вод ст, бак из нержавеющей стали 35 литров, 1 мотор, металлический крепеж бака, работает как на всасывание так и на выдув воздуха, патронный фильтр, полиэстеровый многоразовый фильтр, ударопрочный корпус, место хранения аксессуаров, электрокабель длиной 10 метров. Комплект поставки: всасывающий шланг DN32 2м, хромированные трубки 2x0,5м, насадка для сбора пыли и влаги, щелевая насадка, инструкция на русском языке.	150,00
	311002 Пылесос ROCCO1245	1200Вт, 2200мм вод ст, бак из нержавеющей стали 45 литров, 1 мотор, металлический крепеж бака, работает как на всасывание так и на выдув воздуха, патронный фильтр, полиэстеровый многоразовый фильтр, ударопрочный корпус, место хранения аксессуаров, рукоятка для передвижения пылесоса. Комплект поставки: всасывающий шланг DN32 2м, хромированные трубки 2x0,5м, насадка для сбора пыли и влаги, щелевая насадка, инструкция на русском языке.	160,00
	311003 Пылесос ROCCO2465 NEW	2400Вт, 2200мм вод ст, бак из нержавеющей стали 65 литров, 2 мотора, металлический крепеж бака, полиэстеровый многоразовый фильтр, ударопрочный корпус, бак переворачивается, слив воды, место хранения аксессуаров, электрокабель длиной 10 метров. Комплект поставки: всасывающий шланг DN40 4м, хромированные трубки 2x0,5м, широкая насадка для сбора пыли и влаги, длинная щелевая насадка, поворотная кисть, инструкция на русском языке.	350,00

Аксессуары

	3210002	Всасывающий шланг DN40 2м с оконцовками для ROCCO2465	13,40
	3210003	Всасывающий шланг DN40 4м с оконцовками для ROCCO2465	21,15
	3210001	Всасывающий шланг DN32 2м с оконцовками для ROCCO1235 и 1245	9,70
	3271002	Многоразовый полиэстеровый фильтр для Росо 2465	17,35
	3271001	Многоразовый полиэстеровый фильтр для Росо 1235 и 1245	13,75
	3210008	HEPA фильтр для Росо 2465	18,50
	3210009	HEPA фильтр для Росо 1235 и 1245	9,05
	3210007	Щелевая насадка DN40	3,14
	32100012	Щелевая насадка DN32	1,90
	3210005	Щелевая насадка DN32	2,40
	3210006	Насадка кисть DN40	2,90
	3220002	Трубки хромированные DN40 для Росо 2465 (2шт)	10,70
	3220001	Трубки хромированные DN32 для Росо 1235 и 1245 (2шт)	9,10
	3237001	Электромотор на пылесос 1200Вт	63,00
	3237004	3237005 Электрощетки на мотор 321701 (2шт)	6,40
	3210004	Турбощетка DN35	30,25

АВД-гарант мы предложим лучшую цену! звоните 098782713



Профессиональные аппараты Высокого Давления с подогревом Серия therm CA

Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Вес, кг	Цена , ЕВРО
Работа от сети напряжением 220 V						
Kränzle therm CA 11/130	30-130(маx145)	11	3,4	10	150	2 210,00
Работа от сети напряжением 380 V						
Kränzle therm CA 12/150	30-150(маx170)	12	3,8	10	150	2 210,00

Профессиональные аппараты Высокого Давления с подогревом Серия therm C



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Вес, кг	Цена , ЕВРО
Работа от сети напряжением 220 V						
Kränzle therm C 11/130	30-130(маx145)	11	3,4	10	150	2 340,00
Работа от сети напряжением 380 V						
Kränzle therm C 13/180	30-180(маx200)	13	4,8	10	150	2 280,00
Kränzle therm C 15/150	30-150(маx170)	15	4,8	10	150	2 280,00

Профессиональные аппараты Высокого Давления с подогревом



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Вес, кг	Цена , ЕВРО
Работа от сети напряжением 380V						
Kränzle therm 870	30-170(маx190)	14,5	4,8	10	220	2 650,00
Kränzle therm 895-1	30-190(маx205)	14,8	7,5	10	220	2 999,00
Kränzle therm 1165-1	30-160(маx175)	19,3	7,5	10	220	2 980,00



kränzle
 Техника которую выбирают профессионалы

Все модели аппаратов высокого давления **kränzle** оснащены металокерамическими поршнями и низкооборотистым двигателем

Модели могут дополнительно доукомплектовываться шлангами любой длины, пенопистолетами, фильтрами и пистолетами с быстрьюёмами



АВД-гарант мы предложим лучшую цену! звоните 098782713

Полупрофессиональные аппараты Высокого Давления без подогрева



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Цена, ЕВРО
Kränzle 7/120	10-120(маx135)	7	1,6	10	425,00
Kränzle 10/120	10-120(маx135)	10	2,5	10	425,00
Kränzle 1151	10-130(маx150)	10	2,8	10	510,00
Kränzle 1151 T	10-130(маx150)	10	2,8	15	590,00
Kränzle 1152 TS T	30-130(маx150)	10	2,8	15	630,00

Новинка 2012 Kränzle 1152 TS T

Профессиональные аппараты Высокого Давления без подогрева



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Цена, ЕВРО
Работа от сети напряжением 220 V					
Kränzle 2195 TS*	30-180(маx195)	8	3,2	10	765,00
Kränzle 2160 TS*	30-140(маx160)	11	3,2	10	770,00
Работа от сети напряжением 380 V					
Kränzle 2175 TS*	30-160(маx175)	12	3,4	10	785,00
Kränzle 2175 TS* T	30-160(маx175)	12	3,4	10	880,00

KRÄNZLE

Техника которую выбирают профессионалы

Серия  quadro



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Цена, ЕВРО
Работа от сети напряжением 220 V					
quadro 11/140 TS*	10-140(маx155)	11	3,2	10	835,00
quadro 11/140 TS* T*	10-140(маx155)	11	3,2	15	935,00
Работа от сети напряжением 380 V					
quadro 12/150 TS*	10-150(маx165)	12	4,0	10	940,00
quadro 12/150 TS* T*	10-150(маx165)	12	4,0	15	980,00
quadro 799 TS* T*	10-180(маx200)	13,5	5,5	20	1 099,00
quadro 1000 TS* *	30-220(маx250)	16,6	7,5	10	1 395,00
quadro 1200 TS* T*	30-180(маx200)	19	7,5	20	1 559,00
quadro 800 TS* T*	30-250(маx270)	13,5	7,5	20	1 559,00
quadro 899 TS*T*	30-150(маx165)	15	5,5	20	1 165,00



Серия Profi



Название модели	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Мощность кВт	Длина шланга, м	Цена, ЕВРО
Работа от сети напряжением 220 V					
Kränzle Profi 160 TS* T*	10-140(маx160)	11	3,2	15	940,00
Kränzle Profi 195 TS* T*	10-170(маx185)	8	3,2	15	940,00
Работа от сети напряжением 380 V					
Kränzle Profi 175 TS* T*	10-175(маx190)	12	3,8	15	950,00
Kränzle Profi 15/120 TST*	10-120(маx140)	15	3,8	15	950,00

модель 2007 года

* TS- Модели оснащены устройством полной остановки двигателя с задержкой «Total Stop»
* T - Комплектация модели включает в себя барабан со шлангом и киллер грязи

Пылесосы



NEVADA	215	515	429	623	633	440
Поток воздуха, м3/ч	170	215	340	430	640	510
Разряжение, мбар	220	240	220	240	240	240
Мощность МАХ, Вт	1200	1200	2400	2600	3500	3300
Бак, л	24	32	63	78	78	63
Вес, кг	9,1	10	20	24	28	20
Цена, Евро	230	240	390	450	540	475



ДАКОТА	115	303	429	440	429в	440в
Поток воздуха, м3/ч	170	215	340	510	340	510
Разряжение, мбар	220	240	220	220	240	220
Мощность МАХ, Вт	1200	1400	2400	3300	2400	3300
Бак, л	27	35	72	72	72	72
Вес, кг	8,2	8,5	17	21	17	21
Цена, Евро	200	215	385	470	435	520



Экстракторы



Модели	ZIP	IDRO* ZIP	LAVA	IDRO* LAVA	VEGAS	RIO	STORM
Поток воздуха, м3/ч	215	215	170	170	170	170	340
Разряжение, мбар	240	240	220	220	220	220	220
Мощность МАХ, Вт	1200	1200	1200	1200	1400	1400	2400
Бак, л	16	16	29	29	34	32	60
Бак для мощного р-ра, л	3	3	6,2	6,2	11,4	11,4	25
Вес, кг	7	7	9,5	9,5	11,5	11,5	25
Цена, Евро	248	280	275	310	365	380	725

* Водяной фильтр

01.02.2015г

актуальные цены

Пылесосы для домашнего и коммерческого использования

НОВИНКА



LEO
57 dbA



LEO
Предназначен для сухой уборки, очень низкий уровень шума



Yes
Применяется как для сухой так и влажной уборки, тихий, компактный

Модели	Поток воздуха, м3/ч	Разряжение, мбар	Мощность МАХ, Вт	Бак, л	Вес, кг	Цена, Евро
LEO	200	200	1300	3	8	155
Yes	228	200	1200	16	7	155

Спецмодели с Пневмоконтролем

Модели	Поток воздуха, м3/ч	Разряжение, мбар	Мощность МАХ, Вт	Бак, л	Вес, кг	Цена, Евро
NEVADA 515	215	240	1200	32	10	300
NEVADA 429	340	240	2400	63	20	345

Промышленные пылесосы Planet



Модель	Planet 50	Planet 100	Planet 200	Planet 200	Planet 300	Planet 400	Planet 600
Поток воздуха, м³/час	350	330	250	500	330	300	320
Разряжение, мбар	2630	2880	2300	2500/3200	3000	3100	4800
Мощность двиг., кВт	3	3	2	3/4,5	3	3	4
Бак для мусора, л	57	57	50/75	60/100	60/100	60/100	60/100
Площадь фильтра см²	3000	3000	20600	36500	19500	20600	20600

Аксессуары к любым пылесосам



Прайс-лист на продукцию Nilfisk-ALTO_Украина_1_2013

действителен с 06.02.2015

Коммерческая техника

Код для заказа	Наименование	краткое описание	технические характеристики	применение	Розница, евро
курс 27 грн.					
Профессиональные пылесосы					
107402787	Saltix 10	пыл.сух.уборки	10л, 1200Вт, 32л/сек, 230мбар	офисы, гостиницы	203,00
302003406	Attix 30-01 PC	пыл.сух/вл.уборки	30л, 1200Вт, 62л/сек, 250мбар, авт.очистка фильтра	автомойка, клининг, предприятия	341,00
905 8821 010	Maxxi WD 7-4 DUO	2-х моторн. пыл.сух/вл. Уборки с тележкой	75л, 3000Вт, 68л/сек, 215мбар, авт.очистка фильтра	автомойка, клининг, предприятия	551,00
303000006	TW 300 CAR	Профессиональный моющий пылесос (экстрактор) с ручной насадкой	давление вспыска 2бар, поток воды 2л/мин, баки для воды 8л/8л, 40 л/сек, 190мбар, шланг 3м	химчистка автомобилей и мебели	593,00
302002900	Attix 961-01 EU	Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки с принадлежностями	70л, 2х1500Вт, 2х60л/сек, 250мбар	автомойка, клининг, предприятия	980,00
302002318	Aero 20-01 PC	пыл.сух/вл.уборки	20л, 1300Вт, 60л/сек, 180мбар, авт.очистка фильтра	дом, автомойка	154,00
Бытовые пылесосы					
18450500	Nilfisk Handy 2-in-1 серый	Аккумуляторный пылесос/электровеник	время работы 20 мин, аккумуляторы NiMH, вместимость бункера 0,5 л	дом	121,00
18450502	Nilfisk Handy 2-in-1 белый	Аккумуляторный пылесос/электровеник	время работы 20 мин, аккумуляторы NiMH, вместимость бункера 0,5 л	дом	121,00
Профессиональные АД					
301002200	Poseidon 3-30	АД без нагрева	150 бар, 600лчас, 230V, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	879,00
301002221	Poseidon 3-40	АД без нагрева	170 bar, 825 l/h, 400 V, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	1 019,00
107146727	Poseidon 5-53 PA	АД без нагрева		автомойка, клининг, предприятия	1775,00
107146711	Poseidon 5-56 PA	АД без нагрева, коленвал-помпа	170 бар, 1300лчас, 400V, регулировка давления, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	1784,00
107146512	Poseidon 6-65 FA	АД без нагрева, NA5 помпа	205 бар, 1050 л/час, 400V, регулировка давления, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	2 250,00
107146614	Neptune 4-55 FA (EU)	АД с нагревом, 2-х моторн. активация от потока	200 бар, 1050лчас, 400V, регулировка давления, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	3990,00
107361230	Alpha Booster 5-49	Стационарный АД без нагрева, коленвал-помпа, с нерж.кожухом	180 бар, 970лчас, 400V, вкл.шланг, пистолет, быстросъем	автомойка, клининг, предприятия	2690,00
Поломоечные машины					
9087133020	Scrubtec 234C	Поломоечная машина, кабельная, вкл.щетку, всас.балку и кабель	ширина уборки - 340мм, производительность - 1360квмч баки для воды - 11/12л	широкий спектр проф.приминения	2 400,00
908 7119 020	Scrubtec 343 E	Поломоечная машина, кабельная, вкл.щетку, всас.балку и кабель	ширина уборки - 430мм, производительность - 1720квмч баки для воды - 31/31л	широкий спектр проф.приминения	2696,00

Аппараты высокого давления без нагрева воды
IPC PORTOTECNICA (Италия)

**актуальные
цены**

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ONE-AF DS 1606 PLUS 	125 (max)	360	60	1800		12	202,00	IDAF 48487
ONE-AFDS1900M 	130 (max)	410	60	2100	-	18	365,00	IDAF 92056
G 160X OT 	160	550	60	3000	-	26	665,00	IDAF 92063
G 190 X POWER 	190	750	60	-	5000	28	1090,00	IDAF 92075

Аппараты высокого давления без нагрева воды IPC PORTOTECNICA (Италия)

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ELITE DSHL 1910 M 	30 ÷ 130	300 ÷ 600	50	3000	-	44	1 070,00	IDAF 42300
ELITE DSHH 2840 T 	30 ÷ 190	390 ÷ 780	50	5300		44	1 070,00	IDAF 42302
FTP DS 2860 T 	30 ÷ 190	390 ÷ 900	50	5400		55	1 150,00	IDAF 40148

<p>EVOLUTION X3DS 2660 T</p> 	30 ÷ 190	900	50	-	5800	75	1 500,00	IDAF 89944
<p>ROY PRESS DSPL 2880T</p> 	30 ÷ 170	650 ÷ 1300	50	-	8000	67	1 600,00	IDAF 42307
<p>ROY PRESS DSPL 3060T</p> 	30 ÷ 215	475 ÷ 960	50	-	7000	67	1 650,00	IDAF 42326
<p>EVOLUTION X5 DS 3670T</p> 	30 ÷ 250	1000	50	-	9500	72	2 300,00	IDAF 89839

Аппараты высокого давления с нагревом воды IPC PORTOTECNICA (Италия)

Модель	Рабочее давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 oC - 54 oF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
UNIVERSE DS 1610M 	30 ÷ 110	300 ÷ 600	30 ÷ 80	3200	-	95	2 050,00	IDAC 43139
OPTIMA 175 	30÷170	340÷800	30 ÷ 140	-	6500	109	2 500,00	
SYNC PDS 2965T 	30 ÷ 200	520 ÷ 1000	30 ÷ 140	-	7200	150	3 350,00	IDAC 89225

Стационарные аппараты IPC PORTOTECNICA

 Модель	Рабочее Давление Бар	Производительность л/час	Температура воды на выходе Температура воды на входе 12 оС - 54 оF	Потребляемая мощность		Вес	Цена (euro)	Артикул
				1 ~ 230В 50Гц 1~230 V 50 Hz	3 ~ 400В 50Гц 3~400 V 50 Hz			
ML 15.150 TST X	150	900	50	-	5,5	84,5	3 200,00	IDAF 89566
ML 21.150 TST X	150	1260	50	-	8,5	86	3 300,00	IDAF 89568
ML 18.160 TST X	160	1080	50	-	7,1	88	3 300,00	IDAF 89569
ML 15.200 TST X	200	900	50	-	7,1	87,5	3 250,00	IDAF 89570
SML 30.150 TST X	150	1800	50	-	7,5	125	5 200,00	IDAF 89572
SML 21.200 TST X	200	1260	50	-	9,4	100	4 200,00	IDAF 89573
	С ПОДОГРЕВОМ							
IWD DS 1615 T	160	900	30.120	-	6,5	170	5 600,00	IDAC 89575
IWD DS 1618 T	165	1080	30.115	-	7,2	170	6 000,00	IDAC 89576
IWD DS 2015 T	200	900	30.120	-	7,2	170	6 050,00	IDAC 89577
IWD DS 1521 T	150	1260	30.115	-	7,2	172	6 070,00	IDAC 89578
IWD DS 2021 T	200	1260	30.145	-	9,5	184	6 650,00	IDAC 89579

На весь спектр представленного оборудования установлена гарантия 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию. После окончания срока действия гарантии осуществляется послегарантийное обслуживание оборудования.

Более полную информацию, каталог, квалифицированную консультацию, по любому интересующему вопросу можно получить в наших менеджерах

ваш персональный помощник -Олег

(099)-921-78-99

908 7116 020	Scrubtec 343 B W/CHARGER	Поломоечная машина, аккумуляторная, вкл.щетки, балку и зар.устройство + аккумуляторы	ширина уборки - 430мм, производительность - 1720квмч баки для воды - 31/31л	широкий спектр проф.приминения	4394,00
Бытовые					
126139567	Nilfisk C 110.3-5 X-TRA (EU)	Минимойка с аллюм.помпой и пенной насадкой	Давление 110 бар, поток 440 лчас	дом-сад	155,00
128470011	Nilfisk C 125.3-8 EU	Минимойка с аллюм.помпой и пенной насадкой	Давление 125 бар, поток 440 лчас	дом-сад	233,00
126531637	Nilfisk E 130.2-9 X-TRA	Минимойка с аллюм.помпой и пенной насадкой	Давление 130 бар, поток 500 лчас	дом-сад	422,00

Промышленная техника

Код для заказа	Наименование	краткое описание	технические характеристики	применение	Розница, евро
курс 31 грн					
Поломоечные машины					
9087184020	Scrubtec 553 E	Поломоечная машина, кабельная, вкл.щетку, всас.балку и кабель	ширина уборки - 530мм, производительность - 2120квмч баки для воды - 42/42л	широкий спектр проф.приминения	4500,00
9087177020	Scrubtec 553 B Combi	Поломоечная машина, аккумуляторная, вкл.щетку, балку, зар.устройство	ширина уборки - 530мм, производительность - 2120квмч баки для воды - 42/42л	широкий спектр проф.приминения	5925,00
9087196020	Scrubtec 661 BL Combi	Поломоечная машина с приводом, аккумуляторная, вкл.щетки, балку и зар.устройство	ширина уборки - 610мм, производительность - 2440квмч баки для воды - 55/55л	широкий спектр проф.приминения	8710,00
9087271020	Scrubtec R 471 B	Поломоечная машина с сидением для оператора аккумуляторная, вкл.щетки, балку и зар.устройство - без аккумуляторов	ширина уборки - 710мм, производительность - 4260 квмч баки для воды - 80/80л	широкий спектр проф.приминения	12900,00
Пылесосы самообслуживания					
65481	SB STATION	Стационарный пылесос с колонной	30л, 1700Вт, 67л/сек, 235мбар, жетоны, счетчик	A3C, автомойка	2830,00
65482	SB TANDEM	Стационарный пылесос с колонной 2-ух постовой	30л, 1700Вт, 67л/сек, 235мбар, жетоны, счетчик	A3C, автомойка	3900,00